

1701

Slangkoppling, Nito Click, 1/2"(C)



1/2" slangkoppling med medföljande slangklämma. Passar till 070752, 070952, 297152C och 297352C.
Passar till Gardena/Hozelock systemen också.

Tekniska data

Artikelnummer	1701
Kopplings storlek	1/2 "
Material	Förkromad mässing Galvaniserat stål (DIN 1.09035) Syntetiskt gummi
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) ¹	Ja***
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja**
Complies with California Proposition 65	Nej
SCIP nummer	095b5bea-9314-4e2d-987b-8726dbd84c43
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Antal per förpackning	10 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	100 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	0 Stk.
Colli Längd/Djup	0 mm
Colli Bredd	0 mm
Colli Höjd	0 mm
Produkt Diameter	30 mm
Produkt Längd/Djup	55 mm
Produkt Bredd	55 mm
Produkt Höjd	55 mm
Nettovikt	0,106 kg
Vikt påse (Återvinningssymbol "4")	0,01119 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,01275 kg
Total Tare Weight	0,02394 kg
Bruttovikt	0,13 kg
Kubikmeter	0,000166 M3
Max rengörings temperatur (Diskmaskin)	80 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	70 °C
Min. temperatur användning	-30 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	11 pH
Max bars tryck	25 Bar
GTIN-13 nummer	5705022023499
GTIN-14 nummer	15705028045393
Tull nummer	74122000

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

** Denna produkt innehåller bly (Pb) i en koncentration över 0.1 vikt %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) är uppsatt på SVHC kandidatlista under REACH. Denna produkt är registrerad i EU:s SCIP databas. Du hittar SCIP numret här ovan.

*** Produkten är endast lämplig för direktkontakt med vatten, ej för direktkontakt med mat