

0708

## Slangestuds, 1/2" & 3/4"



1/2"- og 3/4"-slangekobling. Koblingen kan skrues direkte på vandpistol 9324x.

# Tekniske data

|                                                |                                      |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Varenummer                                     | 0708                                 |
| Materiale                                      | Forkromet messing<br>Syntetisk gummi |
| FDA kompatible råvarer (CFR 21) <sup>1</sup>   | Ja***                                |
| Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006     | Ja**                                 |
| Lever op til California Proposition 65         | Nej                                  |
| SCIP nummer                                    | 095b5bea-9314-4e2d-987b-8726dbd84c43 |
| Lever op til Halal og Kosher krav              | Ja                                   |
| PFAS bevidst tilsat                            | Nej                                  |
| Antal pr. æske                                 | 10 Stk.                              |
| Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)        | 100 Stk.                             |
| Antal per lag (Palle)                          | 0 Stk.                               |
| Colli Længde/Dybde                             | 335 mm                               |
| Colli Bredde                                   | 180 mm                               |
| Colli højde                                    | 85 mm                                |
| Produkt Længde/Dybde                           | 160 mm                               |
| Produkt Bredde                                 | 67 mm                                |
| Produkt Højde                                  | 50 mm                                |
| Nettovægt                                      | 0,07 kg                              |
| Papemballage (Recycling symbol "20" PAP)       | 0,012 kg                             |
| Total Tara vægt                                | 0,012 kg                             |
| Bruttovægt                                     | 0,08 kg                              |
| Kubikmeter                                     | 0,000536 M3                          |
| Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave) | 80 °C                                |
| Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)    | 70 °C                                |
| Min. brugstemperatur <sup>3</sup>              | -30 °C                               |
| Min. pH-værdi i brugsopløsning                 | 2 pH                                 |
| Max. pH-værdi i brugsopløsning                 | 11 pH                                |
| Max. bars tryk                                 | 25 Bar                               |
| GTIN-13 Nummer                                 | 5705020007088                        |
| GTIN-14 Nummer (Æskeantal)                     | 15705028012692                       |
| Toldpositionsnummer                            | 74122000                             |
| Oprindelsesland ISO Kode                       | DK                                   |
| Oprindelsesland                                | Danmark                              |

Koblingshuset på slange og skumpistol bør smøres med jævne mellemrum for at opretholde tilkoblingsfunktionen. Fedtet påført ved monteringen skylles af ved vandgennemstrømningen og skal

således fornyes.

\*\* Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er tilstede på SVHC (Substance of Very High Concern) kandidatlisten under REACH. REACH Forordningen (EF) Nr. 1907/2006 kræver at der informeres til kunder, når SVHC stoffer er tilstede i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt indeholder bly (Pb) i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt er registreret i SCIP databasen. Se venligt SCIP nummer ovenover.

\*\*\* Produktet må kun anvendes med vand og ikke i direkte kontakt med fødevarer.