


29102

Bord & gulvskraber, 260 mm, Grøn



Fjern genstridige madrester fra gulve og andre overflader med denne bord- og gulvskraber. Har et skraberblad i rustfrit stål og passer til alle Vikan-skafter.

Tekniske data

Varenummer	29102
Bladtykkelse	1 mm
Tilslutning	Gevind
Materiale	Polypropylen Rustfrit Stål (AISI 304)
I overensstemmelse med (EC) 1935/2004 om fødevarekontaktmaterialer ¹	Ja
Lever op til EU Regulativ 2023/2006/EU for God Fremstillingspraksis	Ja
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Ja
Lever op til UK 2019 Nr. 704 vedr. Fødevarekontakt	Ja
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja
Complies with California Proposition 65	Ja
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	800 Stk.
Antal per lag (Palle)	80 Stk.
Colli Længde/Dybde	320 mm
Colli Bredde	270 mm
Colli højde	130 mm
Produkt Længde/Dybde	32 mm
Produkt Bredde	260 mm
Produkt Højde	155 mm
Nettovægt	0,26 kg
Vægt plastfolie (Genbrugsmærke "4")	0,0087 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,0254 kg
Total Tara vægt	0,0341 kg
Bruttovægt	0,29 kg
Kubikmeter	0,00129 M3
Anbefalet sterilisationstemperatur (Autoklave)	121 °C
Max. brugstemperatur (for fødevarekontakt)	170 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	170 °C
Min. brugstemperatur ³	-20 °C
Max. tørretemperatur	120 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	10,5 pH
GTIN-13 Nummer	5705020291029

GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020291026
Toldpositionsnummer	82159910
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Nyt udstyr skal rengøres, desinficeres, steriliseres, og labels fjernes før det tages i brug, i overensstemmelse med de områder, hvor det skal anvendes, dvs. fødevareproduktionsområder med henholdsvis høj eller lav risiko samt almindelige hospitalsområder vs. intensivafdelinger.

3. Opbevar ikke produktet under 0° Celsius.