

29915



# Aluminiumsskaft m/vattengenomlöp, Ø31 mm, 1565 mm, Vit



Detta Aluminiumskaft på 1,50 m har vattengenomströmning och komfortabelt handtag och är ergonomiskt utformad för förbättrad arbetsställning. Skaftet har avsmalnande slangkoppling och kan användas tillsammans med alla Vikans produkter med vattengenomströmning. Maximalt tryck, 6 bar. Maximal vattentemperatur 50 °C. Ska inte användas tillsammans med syra eller klor.

# Tekniska data

Artikelnummer	29915
Anslutning	Gängad
Material	Anodiserad aluminium Polypropylen Förkromad mässing
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup>	Nej
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja**
Complies with California Proposition 65	Nej
SCIP nummer	e49c50b5-7653-429c- b8f3-803d37b5fetc
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS, ftalater och BPA tillsatts avsiktligt	Nej
Antal per förpackning	10 Stk.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	960 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	40 Stk.
Colli Längd/Djup	1590 mm
Colli Bredd	170 mm
Colli Höjd	75 mm
Produkt Diameter	31 mm
Produkt Längd/Djup	1565 mm
Produkt Bredd	31 mm
Produkt Höjd	31 mm
Nettovikt	0,61 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,03 kg
Total Tare Weight	0,03 kg
Bruttovikt	0,64 kg
Kubikmeter	0,001504 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	8 pH
Max bars tryck	6 Bar
GTIN-13 nummer	5705020029912

<b>GTIN-14 nummer</b>	15705020029919
<b>Tull nummer</b>	76169990
<b>Ursprungsland ISO-kod</b>	DK
<b>Ursprungsland</b>	Danmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

\*\* Denna produkt innehåller bly (Pb) i en koncentration över 0.1 vikt %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) är uppsatt på SVHC kandidatlista under REACH. Denna produkt är registrerad i EU:s SCIP databas. Du hittar SCIP numret här ovan.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius