

29735



Alu teleskopskaft  
m/vattengenomströmning,  
1615 - 2780 mm, Ø32 mm,  
Vit



Detta teleskopskaft med vattengenomströmning, slangmunstycke och komfortabelt handtag är ergonomiskt utformat för att förbättra användarens arbetsställning, och det är enkelt att justera till önskad längd. Passar samtliga Vikans produkter med

vattengenomströmning. Maximalt tryck, 6 bar. Maximal vattentemperatur 50 °C. Får inte användas tillsammans med syra eller klor.

# Tekniska data

Artikelnummer	29735
Anslutning	Gängad
Material	Anodiserad aluminium Polypropylen Förokromad mässing
I överensstämmelse med (EC) 1935/2004 gällande material för livsmedelskontakt <sup>1</sup>	Nej
Producerad i enlighet med EU Regulation 2023/2006/EC of Good Manufacturing Practice	Ja
FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>	Ja
Complies with UK 2019 No. 704 on food contact materials	Nej
Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006	Ja**
Complies with California Proposition 65	Nej
SCIP nummer	e49c50b5-7653-429c- b8f3-803d37b5fetc
Lever upp till Halal och Kosher kraven	Ja
PFAS avsiktligt tillsatt	Nej
Antal per förpackning	5 St.
Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)	200 Stk.
Quantity Per Layer (Pallet)	25 Stk.
Colli Längd/Djup	1755 mm
Colli Bredd	170 mm
Colli Höjd	75 mm
Produkt Diameter	32 mm
Produkt Längd/Djup	1615 mm
Produkt Bredd	32 mm
Produkt Höjd	32 mm
Max. Längd	2780 mm
Nettovikt	1,01 kg
Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)	0,07 kg
Total Tare Weight	0,07 kg
Bruttovikt	1,08 kg
Kubikmeter	0,001654 M3
Rekommenderad steriliseringstemperatur (autoklav)	121 °C
Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt)	80 °C
Min. temperatur användning	-20 °C
Min. Ph värde i brukslösning	2 pH
Max. Ph värde i brukslösning	8 pH

<b>Max bars tryck</b>	6 Bar
<b>GTIN-13 nummer</b>	5705020029738
<b>GTIN-14 nummer</b>	15705020029735
<b>Tull nummer</b>	76169990
<b>UNSPSC Code</b>	47131609
<b>Ursprungsland ISO-kod</b>	DK
<b>Ursprungsland</b>	Danmark

Ny utrustning måste rengöras, desinficeras och steriliseras och eventuella etiketter ska tas bort före användning med utgångspunkt i avsett användningsområde, t.ex. högrisk- eller lågriskklassat område inom livsmedelsproduktion och allmänna utrymmen eller intensivvårdsavdelningar på sjukhus.

\*\* Denna produkt innehåller bly (Pb) i en koncentration över 0.1 vikt %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) är uppsatt på SVHC kandidatlista under REACH. Denna produkt är registrerad i EU:s SCIP databas. Du hittar SCIP numret här ovan.

3. Förvara inte produkten under 0° Celsius