

1701

## Acoplamiento de manguera, Nito Click, 1/2"(C)



Acoplamiento de manguera de 1/2" que incluye abrazadera de manguera. Se adapta a 070752, 070952, 297152C y 297352C. Se adapta también a los sistemas Gardena/Hozelock.

## Datos técnicos

|                                                        |                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Número de Artículo                                     | 1701                                                                  |
| Tamaño de Acoples                                      | 1/2 "                                                                 |
| Material                                               | Latón cromado Acero<br>(DIN 1.09035)<br>galvanizado Goma<br>sintética |
| Material prima probada por la FDA (21) <sup>1</sup>    | Si ***                                                                |
| Conforme con el Reglamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH)  | Si **                                                                 |
| Complies with California Proposition 65                | No                                                                    |
| Número SCIP                                            | 095b5bea-9314-4e2d-<br>987b-8726dbd84c43                              |
| Cumple con Halal y Kosher                              | Si                                                                    |
| PFAS, ftalatos y BPA están añadidos intencionalmente   | No                                                                    |
| Cantidad por Caja                                      | 10 Pzas.                                                              |
| Cantidad por Paleta (80 x 120 x 180 cm)                | 100 Pzas.                                                             |
| Quantity Per Layer (Pallet)                            | 0 Pzas.                                                               |
| Caja Longitud/Profundidad                              | 0 mm                                                                  |
| Caja Ancho                                             | 0 mm                                                                  |
| Caja Altura                                            | 0 mm                                                                  |
| Diametro de Producto                                   | 30 mm                                                                 |
| Longitud/Profundidad                                   | 55 mm                                                                 |
| Ancho                                                  | 55 mm                                                                 |
| Altura                                                 | 55 mm                                                                 |
| Peso Neto                                              | 0.106 kg                                                              |
| Peso de bolsa (Símbolo de reciclaje "4")               | 0.01119 kg                                                            |
| Peso de carton (Recycling symbol "20" PAP)             | 0.01275 kg                                                            |
| Total Tare Weight                                      | 0.02394 kg                                                            |
| Peso Bruto                                             | 0.13 kg                                                               |
| Metro cúbico                                           | 0.000166 M3                                                           |
| Máxima temperatura de limpieza (Lavavajillas)          | 80 °C                                                                 |
| Máxima temperatura de uso (sin contacto con alimentos) | 70 °C                                                                 |
| Temperatura mínima de uso <sup>3</sup>                 | -30 °C                                                                |
| pH mín. de concentración durante el uso                | 2 pH                                                                  |
| pH máxi. de concentración durante el uso               | 11 pH                                                                 |
| Bares de presión máx.                                  | 25 Bar                                                                |
| Codigo GTIN-13                                         | 5705022023499                                                         |
| Codigo GTIN-14                                         | 15705028045393                                                        |
| Codigo de mercancía                                    | 74122000                                                              |

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

\*\* Este producto contiene plomo (Pb) en una concentración superior al 0.1% p / p. El plomo (Pb, CAS: 7439-92-1) está en la lista de candidatos REACH en SVHC. Este producto está registrado en la base de datos EU SCIP. Encuentre el número SCIP arriba

\*\*\* El producto es adecuado para el uso solo con agua y no para contacto directo con alimentos.