

0703

Ventilkobling m/slangespids, 1/2"(Q)



1/2" automatisk ventilkobling med vandstop ved frakobling fra lynkobling.

Tekniske data

Varenummer	0703
Koblingsstørrelse	1/2 "
Materiale	Forkromet messing Galvaniseret Stål (DIN 1.09035)
FDA kompatible råvarer (CFR 21) ¹	Nej
Lever op til REACH Regulativ Nr. 1907/2006	Ja**
Complies with California Proposition 65	Nej
SCIP nummer	095b5bea-9314-4e2d-987b-8726dbd84c43
Lever op til Halal og Kosher krav	Ja
PFAS, Ftalater og BPA bevidst tilsat	Nej
Antal pr. æske	10 Stk.
Antal pr. palle (80 x 120 x ca. 180 cm)	500 Stk.
Antal per lag (Palle)	0 Stk.
Colli Længde/Dybde	335 mm
Colli Bredde	180 mm
Colli højde	85 mm
Produkt Længde/Dybde	160 mm
Produkt Bredde	67 mm
Produkt Højde	40 mm
Nettovægt	0,16 kg
Vægt pap (Recycling symbol "20" PAP)	0,0117 kg
Total Tara vægt	0,0117 kg
Bruttovægt	0,17 kg
Kubikmeter	0,000429 M3
Max. rengøringsstemperatur (Opvaskemaskine)	80 °C
Max. brugstemperatur (ikke fødevarekontakt)	70 °C
Min. brugstemperatur ³	-30 °C
Min. pH-værdi i brugsopløsning	2 pH
Max. pH-værdi i brugsopløsning	11 pH
Max. bars tryk	25 Bar
GTIN-13 Nummer	5705020007033
GTIN-14 Nummer (Æskeantal)	15705020007030
Toldpositionsnummer	74122000
Oprindelsesland ISO Kode	DK
Oprindelsesland	Danmark

Koblingshuset på slange og skumpistol bør smøres med jævne mellemrum for at opretholde tilkoblingsfunktionen. Fedtet påført ved monteringen skylles af ved vandgennemstrømningen og skal således fornyes.

** Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) er tilstede på SVHC (Substance of Very High Concern) kandidatlisten under REACH. REACH Forordningen (EF) Nr. 1907/2006 kræver at der informeres til kunder, når SVHC stoffer er tilstede i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt indeholder bly (Pb) i en koncentration over 0.1 vægt %. Dette produkt er registreret i SCIP databasen. Se venligt SCIP nummer ovenover.