

0700

# Krankoppling, hannippel, 1/2"(Q)



För vattenkran med 1/2", 3/4" eller M22 mm gänga inuti.

# Tekniska data

|                                                   |                                       |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Artikelnummer                                     | 0700                                  |
| Kopplings storlek                                 | 1/2 "                                 |
| Material                                          | Förkromad mässing<br>Syntetiskt gummi |
| FDA godkänt råmaterial (CFR 21) <sup>1</sup>      | Nej                                   |
| Uppfyller Reach-förordningen (EG) nr 1907/2006    | Ja**                                  |
| Complies with California Proposition 65           | Nej                                   |
| SCIP nummer                                       | 095b5bea-9314-4e2d-987b-8726dbd84c43  |
| Lever upp till Halal och Kosher kraven            | Ja                                    |
| PFAS avsiktligt tillsatt                          | Nej                                   |
| Antal per förpackning                             | 10 St.                                |
| Antal per pall (80 x 120 x 180 cm)                | 500 Stk.                              |
| Quantity Per Layer (Pallet)                       | 0 Stk.                                |
| Colli Längd/Djup                                  | 330 mm                                |
| Colli Bredd                                       | 180 mm                                |
| Colli Höjd                                        | 85 mm                                 |
| Produkt Längd/Djup                                | 160 mm                                |
| Produkt Bredd                                     | 67 mm                                 |
| Produkt Höjd                                      | 40 mm                                 |
| Nettovikt                                         | 0,05 kg                               |
| Vikt kartong (Recycling symbol "20" PAP)          | 0,012 kg                              |
| Total Tare Weight                                 | 0,012 kg                              |
| Bruttovikt                                        | 0,06 kg                               |
| Kubikmeter                                        | 0,000429 M3                           |
| Max rengörings temperatur ( Diskmaskin )          | 80 °C                                 |
| Maxtemperatur användning (utan livsmedelskontakt) | 70 °C                                 |
| Min. temperatur användning                        | -30 °C                                |
| Min. Ph värde i brukslösning                      | 2 pH                                  |
| Max. Ph värde i brukslösning                      | 11 pH                                 |
| Max bars tryck                                    | 25 Bar                                |
| GTIN-13 nummer                                    | 5705020007002                         |
| GTIN-14 nummer                                    | 15705020007009                        |
| Tull nummer                                       | 74122000                              |
| Ursprungsland ISO-kod                             | DK                                    |
| Ursprungsland                                     | Danmark                               |

The hose coupling on the hose and foaming gun have to be greased regularly to maintain the coupling ability on the equipment. The grease applied during mounting will be rinsed away by the water flow and thus needs to be renewed.

\*\* Denna produkt innehåller bly (Pb) i en koncentration över 0.1 vikt %. Bly (Pb, CAS: 7439-92-1) är uppsatt på SVHC kandidatlista under REACH. Denna produkt är registrerad i EU:s SCIP databas. Du hittar SCIP numret här ovan.